n.° 13.

Observation faite dans l'hopital St jacques de la ville de pezenas sur la Regeneration d'une portion de l'humerus.

Mr Brun maitre en chirurgie de la ville de pezenas fut appellé le 28e mai 1778 pour voir le nommé Maon agé de quinze ans se plaignant d'une douleur considerable à la partie superieure du bras gauche, avec un gonflement qui s'etendoit depuis l'acromion jusques à la partie inferieure de l'avant bras. aprés l'avoir examiné, M. Brun trouva led. bras extremement gonflé avec un œdeme qui embrassoit toute la partie. ayant questionné le nommé Maon sur la cause de son état, celuici lui repondit qu'il y avoit environ trois mois qu'il avoit reçu un coup de baton sur la partie superieure dud. bras, et que huit jours aprés étant a cheval il fit une chûte et tomba sur la meme partie; que depuis cette chûte il avoit ressenti des douleurs vives dans toute l'etendue dud. bras, qui avoient augmenté de jour en jour, et qu'en consequence il demandoit les secours necessaires pour être traité. ce fut à cette époque qu'il fut transporté dans l'hopital St jacques de lad. ville de pezenas, ou étant arrivé M. Brun chirurgien dud. hopital fit appeller M. Dupré docteur en medecine de la faculté de montpellier medecin dud. hopital, et M. Thomas docteur

ARC 39 n° 127

en medecine de la même faculté Son Survivancier, pour deliberer
Sur les moyens du traitement. après avoir murêment reflechi Sur L'état
present du malade et Sur ce qui avoit precedé, il fut decidé qu'il y avoit
un abcès même profond entre l'os et le perioste, que L'œdeme etoit
trop considerable pour pouvoir en douter, quoiqu'il n'y eut aucune —
apparence de fluctuation; que le plus court et Solide parti qu'il y avoit
à prendre, etoit de donner issue a la matiere qui formoit led. abcès.
En consequence M. Brun en fit L'ouverture en pratiquant une
incision qu'il étendit depuis la partie moyenne dud. bras jusques
à la partie Superieure. il en sortit une grande quantité de matiere
purulente, noiratre, de très mauvaise odeur. ayant voulu examiner L'os,
il Le trouva decouvert, detaché, raboteux, Carié, presentant Sa tête
à nud hors de L'articulation. M. Brun proposa a M.rs les Medecins
de profiter de cette occasion pour prouver, comme plusieurs auteurs
le pensent, que les os Sont Susceptibles de regeneration. ces M.rs qui
n'ignorent point cette verité, et qui Sont par fois temoins des ressources
inouies que La nature employe en certains cas, d'ailleurs jugeant
qu'il Seroit impossible de contenir la tête de L'os par aucun bandage,
adhererent Sans aucune difficulté à La proposition de M. Brun.
En consequence ce dernier fit L'amputation dud. os a Sa partie moyenne.

le pansement fut fait et continué methodiquement, comme il convient en pareil cas, durant quatre mois. il se fit quelques legeres exfoliations; mais la guerison fut complette dans l'espace de six mois. on mit pendant le tems du traitement le malade a l'usage des medicamens internes appropriés selon les circonstances; tels que les depuratifs, les fondans, les antiseptiques &c. et ce pour corriger le vice dont les humeurs paroissoient être infectées, et remedier à une deperdition de substance assés abondante qui eut lieu pendant quelques jours..... M. Brun a par devers lui la tête et la portion de l'os emporté. le bras a conservé presque la même longueur et la même force. le nommé Maon jouit d'une parfaite santé. il est occupé a des fonctions penibles, servant de manœuvre dans la maçonerie metier rude et fatiguant.

Comment la guerison s'est-elle operée? Comment la regeneration de l'os s'est elle faite? c'est un probleme que nous laissons a resoudre par ceux qui ont une connoissance parfaite des ressorts cachés que la nature met en jeu pour atteindre le but qu'elle se propose qui est toujours la guerison du sujet.

Duyme medecin de l'hopital de pezenas

Thomas medecin en survivance dud. hopital.

Brun chirurgien de l'hopital

[illegible] NATIONALE DE M[illegible] BIBLIOTHEQUE

ACADÉMIE